

機能と美しい景観をひとつに
スリムな一体式水槽



サイドストリーム *Black*
SIDE STREAM

横から流れる小川のように



KOTOBUKI

サイドストリーム 250

W250×D160×H220mm (8L)

飼育匹数の目安: 金魚(4~5cm) 2匹程度 熱帯魚(2~3cm) 5匹程度

セット内容

水槽、側面フィルター(水中ポンプ式)、ろ材(活性炭A/荒目B)、専用ガラスブタ



品名	観賞魚用水槽				
材質	ガラス、樹脂、シリコン				
用途	観賞魚飼育(淡水・海水両用)				
製品サイズ	幅250×奥行き160×高さ220mm				
水容量	8L	ガラス厚	5mm	製品重量	約3.2kg

サイドストリーム 400

W400×D160×H220mm (12L)

飼育匹数の目安: 金魚(4~5cm) 3匹程度 熱帯魚(2~3cm) 10匹以下程度

セット内容

水槽、側面フィルター(水中ポンプ式)、ろ材(活性炭A/荒目B)、専用ガラスブタ



品名	観賞魚用水槽				
材質	ガラス、樹脂、シリコン				
用途	観賞魚飼育(淡水・海水両用)				
製品サイズ	幅400×奥行き160×高さ220mm				
水容量	12L	ガラス厚	5mm	製品重量	約4.4kg


※水槽の左側面はスモークガラスとなります。

水槽 & フィルター 一体式水槽

横から流れる小川のように



飼育水は、3箇所の吸水口から活性炭マット、
荒目マットでろ過され、水槽内にもどります。



※構造説明の為、イメージは透明表示にしております。



- 床材を敷く場合は、サイドフィルターを設置した後にしてください。
- 細かすぎる砂はフィルターのすき間に入る事があります。
- 床材をセットした後は、サイドフィルターを引き抜くと床材が設置スペースへ流れ込みますのでご注意ください。



交換ろ材

活性炭マットAと荒目マットBをお買い求めください



F1/F2用
活性炭マットA



F1/F2用
荒目マットB




リングろ材も設置可(別売)



バイオろ材



コケカット



推奨:コンパクトオート21W
(サイドストリーム 250)
コンパクトオート42W
(サイドストリーム 400)
(別売)



熱帯魚を飼育される時は別途ヒーターが必要です。

おすすめLEDライト(別売)

サイドストリーム250



フラットLED S-USB200B

適応水槽: 20cm~

ルーメン数: 400lm

ガラスブタの上に
直置きするタイプ

サイドストリーム400



フラットLED S-USB300B

適応水槽: 30cm~

ルーメン数: 475lm

ガラスブタの上に
直置きするタイプ



MINI LED
ピースロング140

適応水槽: 35cm以下

ルーメン数: 290lm

左サイドにクリップで
装着するタイプ



MINI LED
ピースロング200

適応水槽: 45cm以下

ルーメン数: 440lm

左サイドにクリップで
装着するタイプ

その他にも
フラットLED SS 2032ブラック
ミニLEDビーンズ
スポットライト シャインBLK
などがおすすめです。



フラットLED S-5 3040B

適応水槽: 30cm~40cm

ルーメン数: 790lm

付属パーツで
ガラスブタ受けに
置くタイプ

その他にも
フラットLED SS 3042ブラック
フラットLED HL 4052
などがおすすめです。