

MINI LED

Beans Put BLK

ビーンズプット ブラック

水槽のフタに置くだけ
簡単設置の小型LED

KOTOBUKI



『フタの上にポンと置くだけ。わずか80mmの円形ボディが、水槽を美しく照らし出す。』



手のひらサイズの円形ボディ(φ80mm)。



170lmは、小型水槽(25cm以下)やボトリウムを隅々まで明るく照らすのに十分な光量です。



赤・青・白の3色高演色LED、生き物の色を自然に、より鮮明に映し出します。



色温度：11500K
演色性：Ra86



フタがないテラリウムでは、付属アタッチメントで「水槽の縁」に取り付け可能です。(枠付き、フレームレス対応)



枠付き水槽



フレームレス水槽

直径80mmの円形ボディに、170lmの高輝度LED。赤・青・白の3色をブレンドした高演色仕様により、水草の緑や魚の色彩を、ありのままの美しさで映し出します。最大の特徴は、自由な設置スタイル。水槽のフタにポンと「置くだけ」の手軽さはもちろん、付属のアタッチメントを使えば、フタが不要な時や背の高い流木や水草を楽しむ時も、スマートに装着可能。これ一台で、ボトルアクアリウムから小型水槽まで、理想の環境をつくれます。




設置方法

A、水槽のフタの上に本体を載せ設置する。

B、取り付けアームとアタッチメントで設置する。

A




水槽に、ガラスボタンかプラスチックボタンがセットされていることを確認し、本体のストッパバーのある面をガラスボタン又はプラスチックボタンの上に置きます。

B


ガラスボタン又はプラスチックボタンの形状により、取り付けアームでの設置が出来ない場合があります。

1、




本体裏面3か所の切り欠き穴に合わせ、取り付けアームのロック3か所をはめる。

2、



取り付けアームを回し、本体と一体化する。


3、



アタッチメントを水槽に設置する。

アタッチメントに差し込む

4、



アタッチメントに取り付けアームを差し込んで設置してください。



フタに
ぽんと
置くだけ

ポトリウムに



フタに
ぽんと
置くだけ

アクアリウムに



アタッチ
メントで
取付け

テラリウムに

『ビーズプットはすぐに使える純正アダプタ付です。』

定格電圧	AC100V 50Hz/60Hz (USBアダプタ式)
定格消費電力	4W
適合水槽	水槽幅25cm以下 ガラス厚3~10mmのフレームレス水槽 枠幅16mm以下の枠付水槽(アタッチメント付)



ACアダプタ
USBケーブル



電源スイッチ

電源コード長:約100cm