

スチール製ラック

スリムラック 屋内用

Slim Rack 6030B/6030W/9045B/9045W

アレンジ次第で数十通りの組立が可能
高い防振性をも実現

6030B/使用イメージ


スタンダードスタイル



スリムラック seriesの
特長を動画で紹介
詳しくはスマートフォンで
QRコードを読み取ください。



棚の奥行き





クリスタルキューブ150が4台スッキリ納まる

6030W/使用イメージ

ひな壇スタイル



棚の奥行き




ベタ飼育時の小型水槽をすっきりさせる 観葉植物のラックとしても使える

6030W/使用イメージ

中段ラックスタイル



棚の奥行き



暮らしにメダカ 円水鉢がピッタリ納まる



6030B/使用イメージ

ひな壇 / 中段ラックスタイル



円水鉢にスポットライトシャインが
マッチする

棚の奥行き




上段は30cm水槽 2台、下段は60cm水槽 1台を載せ、 スッキリ納める

6030B/使用イメージ

中段ラックスタイル



棚の奥行き





上段は水槽を、中段にアクアリウム用品などを、
下部には外部式フィルターを置く事でスッキリさせる

6030B/使用イメージ

中段ラックスタイル



棚の奥行き





サイドフレームをひっくり返して組み立てる事により、 中段の棚の高さを変える事が出来る

6030B/使用イメージ

ローボードスタイル



棚の奥行き



棚の高さ


サイドフレームをひっくり返して組み立てる事により、中段の棚の高さを変える事が出来ます。

棚の奥行き


棚の組付け位置を変えることにより、スリムタイプの水槽の設置にも対応。上段棚板と下段棚板でパターンを変えれば数通りの組立が可能。

■ Slim Rack 6030組み立て例

棚の高さ




棚の奥行き




■ Slim Rack 9045組み立て例

棚の高さ



棚の奥行き

※センターフレームは強度維持の為、必ず取り付けてください。



高い防振性を実現



防振フット

揺れに強く安定感を増す
防振フットを4つ装備



ストッパーフランジ

水槽の滑り落ちを制御する
ストッパーフランジ

ラインナップ

Slim Rack 6030B/W



ブラック



ホワイト

SIZE：W700×D360×H730mm（防振フット含む）

最大適応水槽:W600×D300mm

（静耐荷重:上段下段各110kg以下）まで

主要材質：スチール

重量：6.3kg

Slim Rack 9045B/W



ブラック



ホワイト

SIZE：W1003×D513×H871mm（防振フット含む）

最大適応水槽:W900×D450mm

（静耐荷重:上段下段各320kg以下）まで

主要材質：スチール

重量：15,1kg



静耐荷重以上になる製品は、水槽台の破損や変形等の原因となり危険ですのでご使用にならないでください。

静耐荷重は = 水槽製品重量 + 水の重さ(水槽水容量)
(水:1リットル=1kg) + その他用品重量
(底砂・ライト・フィルターなど) として合計総重量をご確認ください。