

PROFITFILTER



プロフィットフィルターに
新発想の静音デザインZシリーズが新登場!!

超・静・音

プロフィットフィルターZ

PROFIT
FILTER




そして、プラスBOXでろ過容量大幅UP
Z+シリーズも登場!!

超・強力ろ過

プロフィットフィルターZ+

PROFIT
FILTER



製品の詳細は QR コードを
読み取りご試聴ください。
発売後動画公開。

Details (Zシリーズ/Z+シリーズ)



パーツの数を少なくし、メンテナンス性を高めたこだわりのシンプル設計



ポンプ一体化デザインで
すっきりボディ



振動音を軽減する
ゴムジョイントを採用



新形状のロングスライド吐出口
水面に静かに入水し
水面からの飛沫を抑えます
※ロングスライド吐出口の特長を分かり易くするため水位を下げて撮影しています。



水槽の水深に合わせて
選べるストレーナー



○ ストレーナースポンジ
○ ストレーナー 2 種



手を濡らさず材交換も
ワンタッチでお手入れ簡単



オプションでフィルター内の空きスペースには当社「外掛けフィルター用バイオ材」や「外掛けフィルター用きんぎょのかき殻」がジャストフィット
※Z25、Z+28には挿入できません。



水槽サイズに合った流量へ
自由に調節可能な流量調節機能

Details (Z+シリーズ)



プラス BOX に
パワーボール Bio を標準セット




パワーボール Bio の大きな表面積デザインは高い生物ろ過と物理ろ過の両立を可能にします



多数のバクテリアが活着できるよう、表面積が大きくデザインされたパワーボール Bio。プラス BOX からの落下水により、フィルター内の溶存酸素量が上がり、ろ過バクテリアが活性化します



新形状のロングスライド吐出口で、水面に静かに入水し水面からの飛沫を抑えます。また、水の蒸発による水位低下にも対応。



独自形状により従来のフィルターと比べ、砂利を掘り返しにくい水流をつくれます。

※ロングスライド吐出口の特長を分かり易くするため、水位を下げて撮影しています。



枠付水槽、フレームレス水槽の両方に設置可能

※フィルターサイズにより対応枠幅は異なります

枠付水槽、フレームレス水槽の両方に設置可能

※フィルターサイズにより対応枠幅は異なります。



スタンダード超静音モデル

新形状吐出口と 水中ポンプのW静音効果!!



プロフィットフィルターZ25

適応水槽サイズ	水容量(約)
小型水槽 ~40cm	25ℓ

枠付き水槽使用可: 枠幅約16mmまで
4.2~5ℓ/min流量調節可能

本体幅: 113mm

セット内容:

フィルター本体、水中ポンプ、活性炭マットA、
ストレーナー、ストレーナースポンジ



プロフィットフィルターZ30

適応水槽サイズ	水容量(約)
小型水槽 ~40cm	30ℓ

枠付き水槽使用可: 枠幅約20mmまで
6~7ℓ/min流量調節可能

本体幅: 142mm

セット内容:

フィルター本体、水中ポンプ、活性炭マットA、荒目マットB、
ストレーナー、ストレーナースポンジ



プロフィットフィルターZ40


適応水槽サイズ	水容量(約)
小型水槽 ~45cm	40ℓ

枠付き水槽使用可: 枠幅約20mmまで
7.5~8.5ℓ/min流量調節可能

本体幅: 168mm

セット内容:

フィルター本体、水中ポンプ、活性炭マットA、荒目マットB、
ストレーナー、ストレーナースポンジ



標準セット 交換ろ材

Z25、Z30



F1/F2用
活性炭マットA

高性能活性炭入り

飼育水のニガリ、黄ばみ、悪臭を吸着、汚れた飼育水も
スッキリ透明!!

Z30のみ



F2用
荒目マットB

Z40のみ



F3用
活性炭マットA

物理ろ過+生物ろ過

水槽内のゴミを絡め取り、ろ過バクテリアの力で
汚れを分解!!



F3用
荒目マットB

全機種共通



PF-001
ストレーナースポンジ

稚魚の吸い込みを防止

稚魚や砂利の吸い込みを防止し、ろ過バ
クテリアによる生物ろ過能力をアップ!!



プロユースな超強力ろ過モデル

拡張ろ過槽採用で クラス最大のろ過容量!!



プロフィットフィルターZ+28

適応水槽サイズ	水容量(約)
小型水槽 ~40cm	28ℓ

枠付き水槽使用可: 枠幅約16mmまで
4.2~5ℓ/min流量調節可能

本体幅: 113mm

セット内容:

フィルターZ本体、水中ポンプ、プラスBOX、パワーボールBio、
活性炭マットA、ストレーナー、ストレーナースポンジ



プロフィットフィルターZ+36

適応水槽サイズ	水容量(約)
小型水槽 ~45cm	36ℓ

枠付き水槽使用可: 枠幅約20mmまで
6~7ℓ/min流量調節可能

本体幅: 142mm

セット内容:

フィルターZ本体、水中ポンプ、プラスBOX、パワーボールBio、
活性炭マットA、荒目マットB、ストレーナー、ストレーナースポンジ



プロフィットフィルターZ+50

適応水槽サイズ	水容量(約)
小型水槽 ~50cm	50ℓ

枠付き水槽使用可: 枠幅約20mmまで
7.5~8.5ℓ/min流量調節可能

本体幅: 168mm

セット内容:

フィルターZ本体、水中ポンプ、プラスBOX、パワーボールBio、
活性炭マットA、荒目マットB、ストレーナー、ストレーナースポンジ



物理・生物ろ過の両方をこなす
パワーボールBioが
標準セット

プラスBOXでろ過容量が大幅UP!
超強力ろ過


流量調節機能

2種類のろ材入り

新デザイン吐出口
静かに入水

水中ポンプ採用
呼び水要らず

※プロフィットフィルター Z+36 の例



パワーボールバイオが
酸素を豊富に含みながら
飼育水をろ過

荒目マット、活性炭マットで
ろ過されて水槽内に戻ります
※Z+28は活性炭ろ材のみとなります。

※構造説明の為、製品の一部を断面表示にしております。

標準セット 交換ろ材

Z+28、Z+36

Z+36のみ

Z+50のみ

全機種共通

Z+全機種共通



F1/F2用
活性炭マットA

高性能活性炭入り

飼育水のニギリ、黄ばみ、悪臭を吸着、汚れた飼育水もスッキリ透明!!



F2用
荒目マットB



F3用
活性炭マットA

物理ろ過+生物ろ過

水槽内のゴミを絡め取り、ろ過バクテリアの力で汚れを分解!!



F3用
荒目マットB



PF-001
ストレーナースポンジ

稚魚の吸い込みを防止

稚魚や砂利の吸い込みを防止し、ろ過バクテリアによる生物ろ過能力をアップ!!



パワーボールBio

物理ろ過+生物ろ過

多数のバクテリアが活着できる様、表面積を大きくデザイン。高い生物ろ過と物理ろ過を兼ねます。

Option オプション (Zシリーズ/Z+シリーズ)

フィルター内の空きスペースには当社『外掛けフィルター用 バイオろ材』や『外掛けフィルター用 きんぎょのかき殻』がジャストフィット!

※Z25、Z+28 には挿入できません。



外掛け
フィルター用
バイオろ材



外掛け
フィルター用
きんぎょのかき殻



プロフィットフィルターZ




プロフィットフィルターZ+




対応水深 (Zシリーズ/Z+シリーズ)

下記深さ以上の水深でご使用可能です。(水槽トップ～底ガラス内側まで)


プロフィットフィルター-Z25




プロフィットフィルター-Z30




プロフィットフィルター-Z40




プロフィットフィルター-Z+28



プロフィットフィルター-Z+36



プロフィットフィルター-Z+50



仕様表 (Zシリーズ/Z+シリーズ)

プロフィットフィルター-Z25

電源: AC100V 50/60Hz
水中ポンプ: PF-Z 50
定格消費電力: 5/4W
流量[1分間あたり]: 約4.2/5ℓ
原産国: 中国
本体サイズ: W113×D100×H157(mm)
コード長: 130(cm)

プロフィットフィルター-Z30

電源: AC100V 50/60Hz
水中ポンプ: PF-Z 70
定格消費電力: 6/5W
流量[1分間あたり]: 約6/7ℓ
原産国: 中国
本体サイズ: W142×D116×H162(mm)
コード長: 130(cm)

プロフィットフィルター-Z40

電源: AC100V 50/60Hz
水中ポンプ: PF-Z 80
定格消費電力: 8/6W
流量[1分間あたり]: 約7.5/8.5ℓ
原産国: 中国
本体サイズ: W168×D118×H182(mm)
コード長: 130(cm)

プロフィットフィルター-Z+28

電源: AC100V 50/60Hz
水中ポンプ: PF-Z 50
定格消費電力: 5/4W
流量[1分間あたり]: 約4.2/5ℓ
原産国: 中国
本体サイズ: W113×D100×H198(mm)
コード長: 130(cm)

プロフィットフィルター-Z+36

電源: AC100V 50/60Hz
水中ポンプ: PF-Z 70
定格消費電力: 6/5W
流量[1分間あたり]: 約6/7ℓ
原産国: 中国
本体サイズ: W142×D116×H212(mm)
コード長: 130(cm)

プロフィットフィルター-Z+50

電源: AC100V 50/60Hz
水中ポンプ: PF-Z 80
定格消費電力: 8/6W
流量[1分間あたり]: 約7.5/8.5ℓ
原産国: 中国
本体サイズ: W168×D118×H232(mm)
コード長: 130(cm)

※本体サイズはストレーナーを含んでおりません。